

EPIC® DATA PB CCR

Kabelrundverbinder, geschirmt für bspw. Sensor-Aktor / PROFIBUS / CAN Leitungen

Feldkonfektionierbares Verbindungsstück für Feldbussysteme, geschirmt



Ergänzende Automatisierungskomponenten von Lapp



Maschinen- und Anlagenbau



Störsignale



Wasserdicht

Nutzen

Zeitsparende Konfektionierung mit Schneidklemmanschluss
Optimaler EMV-Schutz durch 360°-Schirmung

Anwendungsgebiete

Verlängerung von bestehenden Leitungssystemen
Zum Ausbessern bei Leitungsschäden

Produkteigenschaften

5-poliger Kabelrundverbinder
Geschirmte Ausführung

Technische Daten

Material:

Kontakt: CuZn

Kontaktoberfläche: Ni/Au

Rändel: Zinkdruckguss, vernickelt

Griffkörper: Zinkdruckguss, vernickelt

Schutzart:

IP65/IP67

Letzte Änderung (03.09.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Produkt Management www.lappkabel.de

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® DATA PB CCR

Umgebungstemperatur (Betrieb):	-40 °C bis +85 °C
Bemessungsstrom in A:	4 A

Hinweis

Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte. Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.

EPIC® DATA PB CCR

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
Kabelrundverbinder	
21700641	AB-C5-CCR-SH

Letzte Änderung (03.09.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Produktmanagement www.lappkabel.de

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.
PN 0456 / 02_03_16