


EPIC® H-A 3 MTG

Innovative Gehäuse in Metall- und Kunststoffausführung

Das kompakte, robuste Metallgehäuse ist ideal für die Verwendung mit einem Rechtecksteckverbinder und für die Stromversorgung bei beengten Platzverhältnissen geeignet.

Info

Kleines, robustes Metallgehäuse
Schutzart nach UL50E geprüft



Maschinen- und Anlagenbau



Mechanische Beständigkeit



Robust



Wasserdicht

Nutzen

Das Gehäuse in Kunststoff oder Metallausführung für sichere Steckverbindungen auf kleinstem Raum

Anwendungsgebiete

Maschinen- und Apparatebau
Steuerungstechnik
Elektroniklabor

Produkteigenschaften

Tüllengehäuse
Bolzen für Längsbügel
Kabeleingang gerade

Letzte Änderung (15.01.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Produkt Management www.lappkabel.de

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 3 MTG

Ausführungen mit/ohne Verschraubung

Technische Daten

Klassifikation ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Class-Description: Gehäuse für Industriesteckverbinder
Klassifikation ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Gehäuse für Industriesteckverbinder
Material:	Gehäuse: Zinkdruckguss pulverbeschichtet, grau Bügel: Stahl verzinkt
Schutzart:	IP 65 (verriegelt) NEMA 250, UL50E: 12, 4 (verriegelt)
VDE-geprüft:	Gutachten mit Fertigungsüberwachung: VDE-REG.-Nr.:B437 UL-geprüft: UL File Number: E75770
Temperaturbereich:	-40°C bis +100°C, kurzzeitig bis +125°C

Hinweis

Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte. Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.

EPIC® H-A 3 MTG

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	M	PG	Material	Farbe	Kabelverschraubung	Kabelklemmbereich	Stück / VPE
H-A Gehäuse: Tüllengehäuse (Kabeleingang gerade)								
10512100	H-A 3 MTgv	-	11	Zinkdruckguss	grau	-	-	10
10426500	H-A 3 MTgv	-	11	Zinkdruckguss	grau	ja	6.5 - 12	10
19512100	H-A 3 MTgv M20	20	-	Zinkdruckguss	grau	-	-	10
19426500	H-A 3 MTgv M20	20	-	Zinkdruckguss	grau	ja	3 - 13.5	10

Letzte Änderung (15.01.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Produktmanagement www.lappkabel.deDie aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.
PN 0456 / 02_03_16