

EPIC® H-B 16 Gehäuse

Gehäusebauform H-B. Der Industriestandard.



EPIC® Einsätze 12-polig für Platinenmontage

Info

Metaldeckel mit stabilem Scharnier

Längsbügelversion für schnelles Verriegeln und einfaches Entriegeln mit Aushebehilfe

Schutzart nach UL50E geprüft



Nutzen

Der Standard bei den Gehäusen. Große Auswahl an unterschiedlichen Einsätzen

Anwendungsgebiete

Anlagenbau

Veranstaltungstechnik

Kunststoffindustrie

Produkteigenschaften

Sockelgehäuse, niedrige Bauform

1 Längsbügel

2 Kabeleingänge

Metal-Schutzdeckel

Technische Daten

Klassifikation ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

ETIM 5.0 Class-Description: Gehäuse für Industriesteckverbinder

Schutzart:

IP 65 (verriegelt)

UL50 Type 12 (verriegelt)

VDE-geprüft:

Gutachten mit Fertigungsüberwachung: VDE-REG.-Nr.:B437

UL-geprüft:

UL File Number: E75770

Temperaturbereich:

-40°C bis +100°C, kurzzeitig bis +125°C

Hinweis

Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Letzte Änderung (02.09.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Produkt Management www.lappkabel.de

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-B 16 Gehäuse

Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.

EPIC® H-B 16 Gehäuse

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	M	PG	Stück / VPE
10076000	H-B 16 SDR-BO 21	-	21	5
70095200	H-B 16 SDRH-BO 21	-	21	5
70114200	H-B 16 SDRH-LB 21	-	21	5
10076900	H-B 16 SDR-LB 21	-	21	5
70096000	H-B 16 SDRL-BO 21	-	21	5
70096200	H-B 16 SDRLH-BO 21	-	21	5
70115200	H-B 16 SDRLH-LB 21	-	21	5
10078900	H-B 16 SDRL-LB 21	-	21	5
19076000	H-B 16 SDR-BO M25	25	-	5
70095400	H-B 16 SDRH-BO 29	-	29	5
70114400	H-B 16 SDRH-LB 29	-	29	5
19076900	H-B 16 SDR-LB M25	25	-	5
79096000	H-B 16 SDRL-BO M25	25	-	5
70115400	H-B 16 SDRLH-LB 29	-	29	5
19078900	H-B 16 SDRL-LB M25	25	-	5
79095200	H-B 16 SDRH-BO M25	25	-	5
79114200	H-B 16 SDRH-LB M25	25	-	5
79096200	H-B 16 SDRLH-BO M25	25	-	5
79115200	H-B 16 SDRLH-LB M25	25	-	5
79095400	H-B 16 SDRH-BO M32	32	-	5
79114400	H-B 16 SDRH-LB M32	32	-	5
79096400	H-B 16 SDRLH-BO M32	32	-	5
79115400	H-B 16 SDRLH-LB M32	32	-	5

Letzte Änderung (02.09.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

 Produktmanagement www.lappkabel.de

 Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.
 PN 0456 / 02_03_16