

EPIC® MC Modul: 3pol.

Die Mischbestückung garantiert eine hohe Flexibilität. Für Anwendungen im Maschinen- und Anlagenbau, für Druckmaschinen und Einschubtechnik.

Das dreipolige Signalmodul enthält 3 Kontakte und ist für den Einsatz in Steuerungssystemen, Maschinen- und Anlagenbau und Druckmaschinen geeignet.

Info

Großer Strom auf wenig Raum übertragbar



Ergänzende Automatisierungskomponenten von Lapp



Maschinen- und Anlagenbau



Windenergie

Nutzen

Die Mischbestückung von verschiedenen Funktionen in einem Steckverbinder garantiert eine hohe Flexibilität Zusammenstellen von individuellen Steckverbindern, passend für verschiedenste Anwendungen

Anwendungsgebiete

Anlagenbau
Druckmaschinen
Steuerungstechnik

Technische Daten

Klassifikation ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002641

ETIM 5.0 Class-Description: Modularer Steckverbinder (Industriesteckverbinder)

Klassifikation ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC002641

ETIM 6.0 Class-Description: Modularer Steckverbinder (Industriesteckverbinder)

Letzte Änderung (03.08.2021)

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

Produkt Management www.lappkabel.de

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® MC Modul: 3pol.

| | |
|--------------------------|---|
| Bemessungsspannung in V: | 630 V |
| Bemessungsstrom in A: | 40 |
| Verschmutzungsgrad: | 3 |
| Durchgangswiderstand: | < 2 mOhm |
| Kontakte: | Kupferlegierung, hartversilbert |
| Kontaktzahlen: | 3 |
| Leistungsanschluss: | Crimpschluss: 1,5 - 10 mm ² |
| Steckzyklen: | 100 |
| VDE-geprüft: | UL-geprüft: UL File Number: E75770 |
| Temperaturbereich: | -40°C bis +100°C, kurzzeitig bis +125°C |

Hinweis

Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte. Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.

EPIC® MC Modul: 3pol.

| Artikelnummer | Artikelbeschreibung | Kontakttyp | Anzahl Arbeitskontakte | Slots | Stück / VPE |
|---------------|---------------------|------------|------------------------|-------|-------------|
| Modul: 3pol. | | | | | |
| 10382000 | MCS 3 CM | Stift | 3 | 1 | 10 |
| 10382100 | MCB 3 CM | Buchse | 3 | 1 | 10 |

Letzte Änderung (03.08.2021)

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

Produktmanagement www.lappkabel.de

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.
PN 0456 / 02_03_16