

EPIC® MH 1 250A

Die Mischbestückung garantiert eine hohe Flexibilität. Für Anwendungen im Maschinen- und Anlagenbau, für Druckmaschinen und Einschubtechnik.

EPIC® MH 1 250A

Info

Hochstrommodul bis 250A mit Berührungsschutz für maximale Sicherheit
Modulares Steckverbindersystem, steckbar mit dem Marktstandard



Ergänzende Automatisierungskomponenten von Lapp



e-Mobilität



Maschinen- und Anlagenbau



Schienenverkehr



Windenergie



Großer Klemmbereich



Sicherheit



Spannung

Nutzen

Hochstrommodul 1 polig für große Energieübertragung

Berührungsschutz für maximale Sicherheit des Anwenders (protected)

Crimpanschluss bis 95mm² für maximale Kontaktierungssicherheit mit der Leitung

Schutzleitermodul (PE) für die sichere PE- Verbindung und Verbindung zu Rahmen und Gehäuse

Einsatz für Bahnanwendungen

Letzte Änderung (27.07.2021)

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

Produkt Management www.lappkabel.de

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® MH 1 250A

- Brandschutz in Schienenfahrzeugen: Prüfung nach EN 45545-2. Anforderungssatz R22 und R23. Gefahrenniveau HL1, HL2 und HL3.

Anwendungsgebiete

Maschinenbau
Erneuerbare Energien
Prüfmittelbau
Anlagenbau
Bahnanwendungen / Fahrzeugbau

Technische Daten

Klassifikation ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002312
Klassifikation ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC002312
Bemessungsspannung in V:	1000 V AC/DC
Bemessungsstoßspannung:	8 kV
Bemessungsstrom in A:	250
Verschmutzungsgrad:	3
Brennbarkeit:	UL94 V-0
Kontaktzahlen:	1
Leitungsanschluss:	Crimpanschluss: 25mm ² ... 95mm ²
Material:	PA Polyamid
Steckzyklen:	500
Temperaturbereich:	-40°C bis +120°C

Hinweis

Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte. Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.

EPIC® MH 1 250A

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Kontakttyp	Slots	Stück / VPE
44423342	EPIC® MHS 1 CM 250A	Stift	2	10
44423328	EPIC® MHS 1 CM 250A protected	Stift	2	10
44423329	EPIC® MHB 1 CM 250A protected	Buchse	2	10

Letzte Änderung (27.07.2021)

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

Produktmanagement www.lappkabel.de

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.
PN 0456 / 02_03_16