

EPIC® POWERLOCK F6 C

Einpoliger Rundsteckverbinder für mobile Energieverteilung, Elektromotoren und Generatoren

EPIC® POWERLOCK Kupplung Senke 660A für Crimpanschluss bis 240mm²

Info

Steckverbinder für ungeschirmte einadrige Energieleitungen

Made in Europe



Großer Klemmbereich



Optimale Zugentlastung



Robust



Sicherheit



Wasserdicht

Nutzen

Robust gegen mechanische Einflüsse in rauen Umgebungsbedingungen

Steckverbinder in harmonisierten Farben nach Europäischer Norm

jede Farbe unterschiedlich kodiert um Fehlsteckung zu verhindern

Anwendungsgebiete

Für Erneuerbare-Energien-Anlagen z.B. Windkraftanlagen

Für mobile und stationäre Energieverteilung

Für die Anbindung von Motoren, Transformatoren und Generatoren

Veranstaltungstechnik

Letzte Änderung (09.09.2021)

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

Produkt Management www.lappkabel.de

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® POWERLOCK F6 C

Produkteigenschaften

Stecker gerade mit M40 Gewinde

SKINTOP® ST-M 40 oder STR-M 40 separat bestellen

Kontaktbefestigung durch Kontakthaltestift, jeder Stift kann nur einmal verwendet werden

Gehäuse ohne Kontakt, Kontakt separat bestellen

Technische Daten

Klassifikation ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Class-Description: Gehäuse für Industriesteckverbinder
Klassifikation ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Gehäuse für Industriesteckverbinder
Bemessungsspannung in V:	1000 V
Bemessungsstoßspannung:	8 kV
Bemessungsstrom in A:	Crimp max. 660 A
Verschmutzungsgrad:	3
Kontakte:	Crimpanschluss: Kupfer, versilbert
Kontaktzahlen:	1
Leistungsanschluss:	Crimpanschluss: 35 - 240 mm ²
Material:	Gehäuse: PBT Kontakthaltestift: PA
Schutzart:	IP 67 (maximal erreichbar, abhängig von verwendeter Kabelverschraubung) IP 20 (ungesteckt)
Steckzyklen:	500
VDE-geprüft:	VDE Reg. Nr. D42
Temperaturbereich:	-25°C bis +125°C

Hinweis

Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte. Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.

EPIC® POWERLOCK F6 C

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	M	Polbild	Stück / VPE
44420211	POWERLOCK F6 PE/GN	40	PE, Grün	1
44420212	POWERLOCK F6 N/BL	40	N, Blau	1
44420213	POWERLOCK F6 L1/BN	40	L1, Braun	1
44420214	POWERLOCK F6 L2/BK	40	L2, Schwarz	1
44420215	POWERLOCK F6 L3/GY	40	L3, Grau	1
Für Gleichstromanwendungen in Verbindung mit L2/schwarz				
44420318	POWERLOCK F6 L1/RD	40	L1, Rot	1

Letzte Änderung (09.09.2021)

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

Produktmanagement www.lappkabel.deDie aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.
PN 0456 / 02_03_16

EPIC® POWERLOCK F6 C



EPIC® POWERLOCK F6 C

