

## EPIC® POWERLOCK Crimpkontakte

Kontakte, Werkzeuge, Zubehör für Rundsteckverbinder

EPIC® POWERLOCK 660A Crimpkontakte von 35mm<sup>2</sup> bis 240mm<sup>2</sup>

### Info

Crimp max. 660 A

Nicht mit Schraubtype (400A) stecken



### Technische Daten

Klassifikation ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000796

ETIM 5.0 Class-Description: Kontakt für Industriesteckverbinder

### Hinweis

Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte. Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.

**EPIC® POWERLOCK Crimpkontakte**

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Version	Crimpgesenk	VPE
44420260	POWERLOCK SP M12	Kontakt Senke, M12 Gewinde für Kabelschuhe	-	1
Quelle - für Bauform A6 C				
44420261	POWERLOCK QP M12	Lamellenkontakt Quelle, M12 Gewinde für Kabelschuh	-	1
44420293	POWERLOCK SCM 35	35mm <sup>2</sup>	35	1
44420294	POWERLOCK SCM 50	50mm <sup>2</sup>	50	1
44420295	POWERLOCK SCM 70	70mm <sup>2</sup>	70	1
44420231	POWERLOCK SCM 95	95mm <sup>2</sup>	95	1
44420233	POWERLOCK SCM 120	120mm <sup>2</sup>	120	1
44420256	POWERLOCK SCM 150	150mm <sup>2</sup>	150	1
44420234	POWERLOCK SCM 185	185mm <sup>2</sup>	185	1
44420339	POWERLOCK SCM 240 NEW	240mm <sup>2</sup>	240	1
44420290	POWERLOCK QCM 35	35mm <sup>2</sup>	35	1
44420291	POWERLOCK QCM 50	50mm <sup>2</sup>	50	1
44420292	POWERLOCK QCM 70	70mm <sup>2</sup>	70	1
44420236	POWERLOCK QCM 95	95mm <sup>2</sup>	95	1
44420238	POWERLOCK QCM 120	120mm <sup>2</sup>	120	1
44420257	POWERLOCK QCM 150	150mm <sup>2</sup>	150	1
44420239	POWERLOCK QCM 185	185mm <sup>2</sup>	185	1
44420324	POWERLOCK QCM 240 NEW	240mm <sup>2</sup>	240	1

Letzte Änderung (14.04.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

 Produkt Management [www.lappkabel.de](http://www.lappkabel.de)

 Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.  
 PN 0456 / 02\_03\_16

## EPIC® POWERLOCK Crimpkontakte

