

## EPIC® POWERLOCK Schraubkontakte

Kontakte, Werkzeuge, Zubehör für Rundsteckverbinder

EPIC® POWERLOCK 400A Schraubkontakte von 50mm<sup>2</sup> bis 120mm<sup>2</sup>

### Info

Schraub max. 400 A

Nicht mit Crimptype (660A) stecken

Made in Europe



### Technische Daten

Klassifikation ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000796

ETIM 5.0 Class-Description: Kontakt für Industriesteckverbinder

Klassifikation ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000796

ETIM 6.0 Class-Description: Kontakt für Industriesteckverbinder

### Hinweis

Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte. Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.

**EPIC® POWERLOCK Schraubkontakte**

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Version	Für Bauform	VPE
44420241	POWERLOCK SP M12	Kontakt Senke, M12 Gewinde für Kabelschuhe	für Bauform A1	1
Quelle - für Bauform A6 S				
44420242	POWERLOCK QP M12	Lamellenkontakt Quelle, M12 Gewinde für Kabelschuh	für Bauform A6	1
44420232	POWERLOCK SS 120	120mm <sup>2</sup>	für Bauform F6	1
Quelle - für Bauform D6 S				
44420237	POWERLOCK QS 120	120mm <sup>2</sup>	für Bauform D6	1

Letzte Änderung (05.09.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Produktmanagement [www.lappkabel.de](http://www.lappkabel.de)Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.  
PN 0456 / 02\_03\_16

## EPIC® POWERLOCK Schraubkontakte

