

## SILVYN® E-KIT

SILVYN® E-KIT

### Info

Orangenes Schutzschlauch Set mit Kurzlängen



e-Mobilität



Montagezeit



Niedriges Gewicht



Sicherheit



Spannung



Temperaturbeständig

### Nutzen

Schutz und Bündelung von Kabeln, Leitungen, Drähten  
Wartung und Nachrüstung  
Zusätzlicher Abriebschutz für kritische Bereiche

### Anwendungsgebiete

E-Mobility

### Produkteigenschaften

Teilbare und geschlossene Schutzschläuche  
Erhöhte mechanische und chemische Beständigkeit

### Norm-Referenzen / Zulassungen

Verwendung gemäß der europäischen Verordnung ECE/TRANS/WM.29/GRSP/2009/16 zur Kennzeichnung von

Letzte Änderung (07.07.2021)

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

Produkt Management [www.lappkabel.de](http://www.lappkabel.de)

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.

PN 0456 / 02\_03.16

## SILVYN® E-KIT

Hochvoltssystemen und -komponenten (> 25V AC / > 60V DC) mit der Signalfarbe orange

### Lieferumfang

Wellschlauch, geschlitzt und verschließbar (3m)  
Wellschlauch, zweiteilig und verschließbar (3m)  
Strickgewebe, geschlossen und einstichfest (3m)  
Geflechschlauch, geschlitzt und selbststeinrollend (3m)  
Kabelbinder (100 Stück, 200mm x 2.5mm) und Einziehhilfe (1x)

### Technische Daten

Lieferfarbe:	Orange
Material:	Polyamid 6 (PA6) Polypropylen (PP) Polyester (PET) Brandverhalten nach UL94 V-2
Temperaturbereich:	PP: -30 bis +105°C PA6: -55 bis +125°C PET: -40 bis +160°C

### Hinweis

Auf Anfrage auch in anderen Größen und Farben erhältlich  
Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.  
Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.

**SILVYN® E-KIT**

Artikelnummer	Wellschlauch (m)	Gewebe/Geflecht (m)	Kabelbinder (St.)	Inhalt (m)	Inhalt (Stück)	VPE
61737407	Polypropylen (PP)	Polyester (PET)	Polyamid 6 (PA6)	3	100	1

Letzte Änderung (07.07.2021)

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

Produktmanagement [www.lappkabel.de](http://www.lappkabel.de)

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.  
PN 0456 / 02\_03\_16

## SILVYN® E-KIT

