

SILVYN® E-KIT

SILVYN® E-KIT

Info

Orangenes Schutzschlauch Set mit Kurzlängen



e-Mobilität



Niedriges Gewicht



Sicherheit



Spannung

Nutzen

Schutz und Bündelung von Kabeln, Leitungen, Drähten
Wartung und Nachrüstung
Zusätzlicher Abriebschutz für kritische Bereiche

Anwendungsgebiete

E-Mobility

Produkteigenschaften

Teilbare und geschlossene Schutzschläuche
Erhöhte mechanische und chemische Beständigkeit

Norm-Referenzen / Zulassungen

Verwendung gemäß der europäischen Verordnung ECE/TRANS/WM.29/GRSP/2009/16 zur Kennzeichnung von Hochvoltssystemen und -komponenten (> 25V AC / > 60V DC) mit der Signalfarbe orange

Lieferumfang

Wellschlauch, geschlitzt und verschließbar (3m)
Wellschlauch, zweiteilig und verschließbar (3m)

Letzte Änderung (20.02.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Produkt Management www.lappkabel.de

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® E-KIT

Strickgewebe, geschlossen und einstichfest (3m)
Geflechtschlauch, geschlitzt und selbststeinrollend (3m)
Kabelbinder (100 Stück, 200mm x 2.5mm) und Einziehhilfe (1x)

Technische Daten

Lieferfarbe:	Orange
Material:	Polyamid 6 (PA6) Polypropylen (PP) Polyester (PET) Brandverhalten nach UL94 V-2
Temperaturbereich:	PP: -30 bis +105°C PA6: -55 bis +125°C PET: -40 bis +160°C

Hinweis

Auf Anfrage auch in anderen Größen und Farben erhältlich
Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.

SILVYN® E-KIT

Artikelnummer	Wellschlauch (m)	Gewebe/Geflecht (m)	Kabelbinder (St.)	Inhalt (m)	Inhalt (Stück)	VPE
61737407	Polypropylen (PP)	Polyester (PET)	Polyamid 6 (PA6)	3	100	1

Letzte Änderung (20.02.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Produktmanagement www.lappkabel.de

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.
PN 0456 / 02_03_16

SILVYN® E-KIT

