

## SILVYN® FPAX NPT

SILVYN® FPAX NPT - IP68/69 Schlauchverschraubung für SILVYN® FPAS

### Info

IP66

IP67

IP68 (2bar)

IP69



Maximaler Vibrationsschutz



Montagezeit



Optimale Zugentlastung



Temperaturbeständig



UV-resistent



Wasserdicht



Zulassungsvielfalt

### Nutzen

Schnelle Montage

Hohe Auszugkraft

Druckwasserdicht

Vibrationsschutz

Letzte Änderung (02.09.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Produkt Management [www.lappkabel.de](http://www.lappkabel.de)

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.

PN 0456 / 02\_03.16

## SILVYN® FPAX NPT

### Anwendungsgebiete

In Kombination mit Kabelschutzschlauch:  
SILVYN® FPAS  
Anwendungen mit starken Vibrationen

### Produkteigenschaften

In schwarz UV- und Witterungsbeständig  
Demontage erfolgt mit einem Schraubendreher

### Norm-Referenzen / Zulassungen

UL FILENUMBER E308201

### Aufbau

NPT Anschlussgewinde  
Grundkörper mit Innendichtung  
Oberteil mit Rundum Verzahnung

### Technische Daten

Klassifikation ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 ETIM 5.0 Class-Description: Kunststoff-Wellschlauch- Verschraubung
Zertifizierungen:	IEC EN 61386-23
Lieferfarbe:	Schwarz, RAL 9005, UV-beständig
Material:	PA66 Halogenfrei
Schutzart:	IP66 IP67 IP68 (2bar) IP69
Temperaturbereich:	-50 °C bis +135 °C

### Hinweis

Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.  
Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.

**SILVYN® FPAX NPT**

Artikelnummer	Nenngröße	Passend zu SILVYN® FPAS	Stück / VPE
SILVYN® FPAX NPT schwarz			
55507700	NPT 3/8"	16	10
55507710	NPT 1/2"	16	10
55507720	NPT 1/2"	21	10
55507730	NPT 3/4"	28	10
55507740	NPT 1"	34	10
55507750	NPT 1 1/4"	42	2
55507760	NPT 1 1/2"	42	2
55507770	NPT 1 1/2"	54	2
55507780	NPT 2"	54	2
55507790	NPT 2"	67	2

Letzte Änderung (02.09.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Produktmanagement [www.lappkabel.de](http://www.lappkabel.de)Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.  
PN 0456 / 02\_03\_16