

SILVYN® KLICK-Y

SILVYN® KLICK-Y - Verteilerstück in Y-Form für SILVYN® RILL



Montagezeit



Temperaturbeständig

Nutzen

Schnelle Montage
Einfache Demontage
Zugfest
Einfache Zusammenführung von Schlauchgrößen

Anwendungsgebiete

In Kombination mit Kabelschuttschlauch
SILVYN® RILL PA 6
SILVYN® RILL PA 12
Y-Verteiler für SILVYN® RILL Schläuche

Norm-Referenzen / Zulassungen

UL FILENUMBER E308201

Aufbau

3 x Schlauchanschlüsse
2 x Schraubloch zur Fixierung mit M5 Schrauben

Technische Daten

Klassifikation ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001172

ETIM 5.0 Class-Description: Verbinder für Welschläuche

Klassifikation ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001172

ETIM 6.0 Class-Description: Verbinder für Welschläuche

Letzte Änderung (13.02.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Produkt Management www.lappkabel.de

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® KLICK-Y

Auf Anfrage:	Weitere Größen / Kombinationen
Lieferfarbe:	Grau, RAL 7031 Schwarz, RAL 9011, UV-beständig
Material:	PA6 Halogenfrei
Schutzart:	IP 68 IP 69
Temperaturbereich:	-40°C bis +115°C

Hinweis

Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte. Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.

SILVYN® KLICK-Y

Artikelnummer	Nenngröße	Für Schlauch AØ mm	Passend zu SILVYN® RILL	Stück / VPE
SILVYN® KLICK-Y grau				
61801090	2 x 10/1 x 13	10 / 13	10/13	10
61801100	3 x 13	13	13	10
61801110	2 x 13/1 x 16	13 / 15.8	13/16	10
56000130	3 x 16	15.8	16	10
SILVYN® KLICK-Y schwarz				
61801095	2 x 10/1 x 13	10 / 13	10/13	10
61801105	3 x 13	13	13	10
61801115	2 x 13/1 x 16	13 / 15.8	13/16	10
56000135	3 x 16	15.8	16	10

Letzte Änderung (13.02.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Produktmanagement www.lappkabel.deDie aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.
PN 0456 / 02_03_16