

SKINTOP® DV

SKINTOP® DV, Pg-Mehrfachdichteinsätze, verhindert eindringen von Feuchtigkeit, zum Schutz nicht belegter Anschlusspunkte



Sicherheit



Montagezeit

Nutzen

Verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in das Gehäuseinnere

Anwendungsgebiete

Diese Dichtungen werden in den Dichtring der SKINTOP® Kabelverschraubungen eingeführt.

Montagevorbereitung

Schutz nicht belegter Anschlusspunkte

Bemerkung

Bei fach- und sachgerechter Montage kann IP 68 erreicht werden

Lieferung erfolgt in größt möglicher Verpackungseinheit (Schüttgut), Mindestmenge eine VPE

Technische Daten

Klassifikation ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000032

ETIM 5.0 Class-Description: Verschlusschraube

Klassifikation ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000032

ETIM 6.0 Class-Description: Verschlusschraube

Lieferfarbe:

Schwarz

Material:

CR

Temperaturbereich:

-30°C bis +100°C

Hinweis

Letzte Änderung (20.12.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Produkt Management www.lappkabel.de

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® DV

Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.

SKINTOP® DV

Artikelnummer	Artikelbezeichnung / Größe	Ø F mm	Höhe mm
SKINTOP® DV			
53800640	DV 7	7.0	6.5
53800641	DV 9	8.5	7.5
53800579	DV 11	10.5	8.5
53800583	DV 13,5	12.5	8.5
53800642	DV 16	14.5	9.0
53800643	DV 21	18.5	11.0

Letzte Änderung (20.12.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Produktmanagement www.lappkabel.de

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.
PN 0456 / 02_03_16