


FLEXIMARK® Schrumpfschlauch FCC

FLEXIMARK® Schrumpfschlauch FCC - kundenspezifisch bedruckte Schrumpfschläuche insbesondere für die Bahnindustrie

Info

Schrumpfschlauch FK 12,7 RD 5-7 im FLEXIMARK® Musterbeutel enthalten (Artikelnr. M3251010)



Maschinen- und Anlagenbau



Gute chemische Beständigkeit



Flammwidrig



Halogenfrei



Montagezeit

Nutzen

Individuelle Bedruckung der Schrumpfschlauchabschnitte nach Kundenvorgaben
Isolationsschutz

Anwendungsgebiete

Für die Kennzeichnung von Kabel und Leitungen
Für den Einsatz in engen Platzverhältnissen
Für Anwendungen beispielsweise in der Bahn- oder Windindustrie

Norm-Referenzen / Zulassungen

Flammwidrig nach ASTM D635-HB

Bemerkung

Markierer werden bereits mit dem gewünschten Text geliefert (Beschriftungsservice ist bereits im Preis inkludiert)
Ein- oder zweizeilige Bedruckung möglich
Bitte spezifizieren Sie die gewünschte Textfarbe, Textart und die gewünschte Auslieferungsart (geschnitten oder perforiert) mit Ihrer Bestellung

Letzte Änderung (22.01.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Produkt Management www.lappkabel.de

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.

PN 0456 / 02_03.16

FLEXIMARK® Schrumpfschlauch FCC

Bestellvorgang: Kundenspezifische Daten werden via Excel Datei an den zuständigen Lapp-Sachbearbeiter per Email parallel zum Bestellauftrag übermittelt

Spalte A: Inhalt Zeile 1

Spalte B: Inhalt Zeile 2

Spalte B oder C: Anzahl Markierer mit entsprechender Beschriftung

Vorlage Druckaufträge:

www.lappkabel.de/kennzeichnungssoftware/fleximark-kundenspezifische-markierungen/

Lieferumfang

1 VPE beinhaltet 1 Markierer, es gibt keine Mindestmenge

Auslieferung am Stück (bereits perforiert) oder in einzelnen Stücken (bereits geschnitten) möglich

Technische Daten

Klassifikation ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001288 ETIM 5.0 Class-Description: Kennzeichnungsmaterial
Klassifikation ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001288 ETIM 6.0 Class-Description: Kennzeichnungsmaterial
Lieferfarbe:	Schwarz Auch in blau, rot, gelb und weiß verfügbar
Material:	Polyolefin
Schrumpfverhältnis:	2:1
Temperaturbereich:	-55°C bis +125°C

Hinweis

Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.

FLEXIMARK® Produkte werden in Verpackungseinheiten verkauft, d.h. Sie bestellen jeweils 1 VPE mit unterschiedlichem Verpackungsinhalt. Bspw. beinhalten LCK 32 640 Etiketten auf 64 Bögen- wenn Sie 64 Bögen/640 Etiketten haben wollen, müssten Sie 1 VPE bestellen und nicht 64 bzw. 640 Stück.

FLEXIMARK® Schrumpfschlauch FCC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Farbe	Ø vor Schrumpfung, mm	Ø nach Schrumpfung, mm	Anzahl der Zeichen	Markierer / VPE
83280029	FLEXIMARK® Schrumpfschlauch FCC- FK 3,2 BK	schwarz	3,2	1,6	1-7	1
83280030	FLEXIMARK® Schrumpfschlauch FCC- FK 3,2 BK	schwarz	3,2	1,6	8-12	1
83280031	FLEXIMARK® Schrumpfschlauch FCC- FK 3,2 BK	schwarz	3,2	1,6	13-17	1
83280032	FLEXIMARK® Schrumpfschlauch FCC- FK 4,8 BK	schwarz	4,8	2,4	1-7	1
83280033	FLEXIMARK® Schrumpfschlauch FCC- FK 4,8 BK	schwarz	4,8	2,4	8-12	1
83280034	FLEXIMARK® Schrumpfschlauch FCC- FK 4,8 BK	schwarz	4,8	2,4	13-17	1
83280035	FLEXIMARK® Schrumpfschlauch FCC- FK 6,4 BK	schwarz	6,4	3,2	1-7	1
83280036	FLEXIMARK® Schrumpfschlauch FCC- FK 6,4 BK	schwarz	6,4	3,2	8-12	1
83280037	FLEXIMARK® Schrumpfschlauch FCC- FK 6,4 BK	schwarz	6,4	3,2	13-17	1
83280038	FLEXIMARK® Schrumpfschlauch FCC- FK 9,5 BK	schwarz	9,5	4,75	1-7	1
83280039	FLEXIMARK® Schrumpfschlauch FCC- FK 9,5 BK	schwarz	9,5	4,75	8-12	1
83280040	FLEXIMARK® Schrumpfschlauch FCC- FK 9,5 BK	schwarz	9,5	4,75	13-17	1
83280041	FLEXIMARK® Schrumpfschlauch FCC- FK 12,7 BK	schwarz	12,7	6,35	1-7	1
83280042	FLEXIMARK® Schrumpfschlauch FCC- FK 12,7 BK	schwarz	12,7	6,35	8-12	1

Letzte Änderung (22.01.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

 Produkt/Management www.lappkabel.de

 Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.
 PN 0456 / 02_03_16

FLEXIMARK® Schrumpfschlauch FCC

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Farbe	Ø vor Schrumpfung, mm	Ø nach Schrumpfung, mm	Anzahl der Zeichen	Markierer / VPE
83280043	FLEXIMARK® Schrumpfschlauch FCC- FK 12,7 BK	schwarz	12,7	6,35	13-17	1
83280044	FLEXIMARK® Schrumpfschlauch FCC- FK 19,1 BK	schwarz	19,1	9,55	1-7	1
83280045	FLEXIMARK® Schrumpfschlauch FCC- FK 19,1 BK	schwarz	19,1	9,55	8-12	1
83280046	FLEXIMARK® Schrumpfschlauch FCC- FK 19,1 BK	schwarz	19,1	9,55	13-17	1

Letzte Änderung (22.01.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Produktmanagement www.lappkabel.deDie aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.
PN 0456 / 02_03_16