

## FLEXIMARK® Gebotsschilder

Sicherheitskennzeichnung gemäß ISO 7010 aus laminiertem Polyester zur langfristigen Kennzeichnung

### Info

Alle Symbole nach ISO 7010



Gute chemische Beständigkeit



Halogenfrei



Säurebeständig



UV-resistent

### Nutzen

Besonders beständig gegen UV, Feuchtigkeit, Chemikalien (z.B. Glasreiniger, Alkohol, Öl)  
Kratzbeständig  
Hohe Klebefähigkeit

### Anwendungsgebiete

Schaltschrankbau  
Maschinenbau  
Robotics  
Sicherheitskennzeichnung in industrieller Umgebung  
Einsatz im Innen- und Außenbereich

### Produkteigenschaften

Selbstklebende Etiketten

### Technische Daten

Klassifikation ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001288

ETIM 5.0 Class-Description: Kennzeichnungsmaterial

Auf Anfrage:

Weitere Größen und Symbole

Letzte Änderung (07.12.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

Produkt Management [www.lappkabel.de](http://www.lappkabel.de)

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.

PN 0456 / 02\_03.16

## FLEXIMARK® Gebotsschilder

Lieferfarbe:	blau
Material:	Laminiertes Polyester (halogenfrei)
Temperaturbereich:	-40°C bis +150°C Verarbeitung: min. +10°C

### Hinweis

Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.

FLEXIMARK® Produkte werden in Verpackungseinheiten verkauft, d.h. Sie bestellen jeweils 1 VPE mit unterschiedlichem Verpackungsinhalt. Bspw. beinhalten LCK 32 640 Etiketten auf 64 Bögen- wenn Sie 64 Bögen/640 Etiketten haben wollen, müssten Sie 1 VPE bestellen und nicht 64 bzw. 640 Stück.

**FLEXIMARK® Gebotsschilder**

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Beschreibung	Abmessung in mm	Markierer / VPE	VPE
83880112	FLEXIMARK® M003 adh 25	Gehörschutz benutzen	25	10	1
83880113	FLEXIMARK® M003 adh 50	Gehörschutz benutzen	50	10	1
83880114	FLEXIMARK® M003 adh 100	Gehörschutz benutzen	100	10	1
83880115	FLEXIMARK® M004 adh 25	Augenschutz benutzen	25	10	1
83880116	FLEXIMARK® M004 adh 50	Augenschutz benutzen	50	10	1
83880117	FLEXIMARK® M004 adh 100	Augenschutz benutzen	100	10	1
83880127	FLEXIMARK® M008 adh 25	Fußschutz benutzen	25	10	1
83880128	FLEXIMARK® M008 adh 50	Fußschutz benutzen	50	10	1
83880129	FLEXIMARK® M008 adh 100	Fußschutz benutzen	100	10	1
83880130	FLEXIMARK® M009 adh 25	Handschutz benutzen	25	10	1
83880131	FLEXIMARK® M009 adh 50	Handschutz benutzen	50	10	1
83880132	FLEXIMARK® M009 adh 100	Handschutz benutzen	100	10	1

Letzte Änderung (07.12.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

Produkt Management [www.lappkabel.de](http://www.lappkabel.de)Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.  
PN 0456 / 02\_03\_16

## FLEXIMARK® Gebotsschilder

