

## HITRONIC® SBX

Industrielle Spleißboxen zum spleißen von Glasfaserleitungen

Glasfaser-Zubehör für Spleißboxen und Wandverteiler und Verteilgehäuse

### Info

Für verschiedene Steckertypen in Singlemode und Multimodeausführung



### Produkteigenschaften

Montageart auf Tragschiene: TH35

Drei unterschiedliche Kabeleinführungen und Einbaupositionen auf Tragschiene möglich

Als 6x und 12x duplex Kupplungen erhältlich

Kunststoff- oder Metallausführung

SC-RJ Varianten sind für PROFINET®-Anwendung geeignet

### Technische Daten

Klassifikation ETIM 5:

ETIM 5.0/6.0 Class-Description: Spleißschutz

Abmessungen:

Kabeleinführung: M20 für 6-13 mm

Breite: 35 mm

Höhe: 125 mm

Tiefe: 140 mm

Material:

Gehäuse/ Frontplatte: Stahlblech, verzinkt, pulverbeschichtet, lichtgrau RAL 7035

Hutschiennenadapter: Stahlblech vernickelt

Schutzart:

IP20

Temperaturbereich:

Betrieb: -5 °C bis +55 °C

### Hinweis

Auf Anfrage liefern wir auch andere Steckervarianten (z.B. LC, MTRJ, E2000).

Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Material Gehäuse	Farbe
<b>Multimode G50 OM4</b>			
29500792	HITRONIC SBX 12xST-D MT PG150 G50 OM4	Metall	-
29500796	HITRONIC SBX 12xSC-D VT PG150 G50 OM4	Kunststoff	violett
29500805	HITRONIC SBX 12xLC-D VT PG150 G50 OM4	Kunststoff	violett
29500777	HITRONIC SBX 6xST-D MT PG150 G50 OM4	Metall	-
29500782	HITRONIC SBX 6xSC-D VT PG150 G50 OM4	Kunststoff	violett
29500788	HITRONIC SBX 6XSC-RJ BG PG150 G50 OM4	Kunststoff	beige
29500801	HITRONIC SBX 6xLC-D VT PG150 G50 OM4	Kunststoff	violett
<b>Multimode G50 OM3</b>			
29500791	HITRONIC SBX 12xST-D MT PG150 G50 OM3	Metall	-
29500795	HITRONIC SBX 12xSC-D TQ PG150 G50 OM3	Kunststoff	türkis
29500804	HITRONIC SBX 12xLC-D TQ PG150 G50 OM3	Kunststoff	türkis
29500776	HITRONIC SBX 6xST-D MT PG150 G50 OM3	Metall	-
29500781	HITRONIC SBX 6xSC-D TQ PG150 G50 OM3	Kunststoff	türkis
29500787	HITRONIC SBX 6XSC-RJ BG PG150 G50 OM3	Kunststoff	beige
29500800	HITRONIC SBX 6xLC-D TQ PG150 G50 OM3	Kunststoff	türkis
<b>Multimode G50 OM2</b>			
29500790	HITRONIC SBX 12xST-D MT PG150 G50 OM2	Metall	-
29500794	HITRONIC SBX 12xSC-D BG PG150 G50 OM2	Kunststoff	beige
29500803	HITRONIC SBX 12xLC-D BG PG150 G50 OM2	Kunststoff	beige
29500775	HITRONIC SBX 6xST-D MT PG150 G50 OM2	Metall	-
29500780	HITRONIC SBX 6xSC-D BG PG150 G50	Kunststoff	beige

Letzte Änderung (08.07.2021)

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

 Produktmanagement [www.lappkabel.de](http://www.lappkabel.de)

 Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.  
 PN 0456 / 02\_03\_16

**HITRONIC® SBX**

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Material Gehäuse	Farbe
	OM2		
29500786	HITRONIC SBX 6XSC-RJ BG PG150 G50 OM2	Kunststoff	beige
29500799	HITRONIC SBX 6xLC-D BG PG150 G50 OM2	Kunststoff	beige
Multimode G62,5 OM1			
29500774	HITRONIC SBX 6xST-D MT PG150 G62.5 OM1	Metall	-
29500779	HITRONIC SBX 6xSC-D BG PG150 G62.5 OM1	Kunststoff	beige
29500785	HITRONIC SBX 6XSC-RJ BG PG150 G62.5 OM1	Kunststoff	beige
29500798	HITRONIC SBX 6xLC-D BG PG150 G62.5 OM1	Kunststoff	beige
Singlemode E9/125 OS2			
29500793	HITRONIC SBX 12xST-D MT PG150 E9 OS2	Metall	-
29500797	HITRONIC SBX 12xSC-D BL PG150 E9 OS2	Kunststoff	blau
29500806	HITRONIC SBX 12xLC-D BL PG150 E9 OS2	Kunststoff	blau
29500778	HITRONIC SBX 6xST-D MT PG150 E9 OS2	Metall	-
29500783	HITRONIC SBX 6xSC-D BL PG150 E9 OS2	Kunststoff	blau
29500784	HITRONIC SBX 6xSC-D MT PG150 E9 OS2	Metall	-
29500789	HITRONIC SBX 6XSC-RJ BL PG150 E9 OS2	Kunststoff	blau
29500802	HITRONIC SBX 6xLC-D BL PG150 E9 OS2	Kunststoff	blau

Letzte Änderung (08.07.2021)

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

 Produktmanagement [www.lappkabel.de](http://www.lappkabel.de)

 Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.  
 PN 0456 / 02\_03\_16