

## KRB 0560 Crimpzange

KRB 0560: Crimpzange zum Verpressen von unisolierten Flachsteckhülsen 4,8 und 6,3 von 0,5-6mm<sup>2</sup> , Crimpprofil: Rollpressung, hohe Ergonomie des Werkzeugs



Sicherheit

### Nutzen

Deutlich gekennzeichnete Pressgesenke  
Sperrfunktion für einwandfreie Verpressung  
Handgriffe sowohl großen als auch kleinen Händen angepasst  
Einzigartiger Mechanismus senkt die Handkraft von 450 N auf 250 N  
Für min. 80.000 Verpressungen getestet

### Anwendungsgebiete

Die Komfort-Rollpresszange für unisolierte Flachstecker von 0,5 - 6 mm<sup>2</sup> mit Flachsteckeranschluss 4,8 und 6,3

### Produkteigenschaften

Notauslösung, falls der Pressverlauf unterbrochen werden muss

### Norm-Referenzen / Zulassungen

Getestet nach DIN-Norm EN 60352-2

### Bemerkung

Der Locator hilft bei einer sauberen Positionierung des Leiter- und Isolationscrimps, was bei Flachsteckverbindern ausschlaggebend für die Crimpqualität ist.

### Lieferumfang

Artikelnummer 61790950 wird ohne Locator ausgeliefert  
Artikelnr. 61791100 beinhaltet Locator

### Technische Daten

Klassifikation ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000168  
ETIM 5.0 Class-Description: Presswerkzeug  
Kabelschuhe/Verbinder, Aderendhülsen, Schirmanschluss

## KRB 0560 Crimpzange

Klassifikation ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000168

ETIM 6.0 Class-Description: Presswerkzeug

Kabelschuhe/Verbinder, Aderendhülsen, Schirmanschluss

Allgemein:

Crimpdruck nachjustierbar

Bemerkung:

Crimpprofil: Rollpressung

### Hinweis

Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte. Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.

**KRB 0560 Crimpzange**

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Für mm <sup>2</sup>	Crimpprofil	Für Flachstecker	Gewicht kg	Länge in mm	Stück / VPE
61790950	KRB 0560 ohne Locator	0,5 - 6	Rollpressung	4,8 + 6,3	0,54	255	1
61791100	KRB 0560 mit Locator	0,5 - 6	Rollpressung	4,8 + 6,3	0,54	255	1

Letzte Änderung (25.05.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Produktmanagement [www.lappkabel.de](http://www.lappkabel.de)Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.  
PN 0456 / 02\_03\_16