

KRB 0560 Crimpzange

KRB 0560: Crimpzange zum Verpressen von unisolierten Flachsteckhülsen 4,8 und 6,3 von 0,5-6mm², Crimpprofil: Rollpressung, hohe Ergonomie des Werkzeugs



Sicherheit

Nutzen

Deutlich gekennzeichnete Pressgesenke
Sperrfunktion für einwandfreie Verpressung
Handgriffe sowohl großen als auch kleinen Händen angepasst
Einzigartiger Mechanismus senkt die Handkraft von 450 N auf 250 N
Für min. 80.000 Verpressungen getestet

Anwendungsgebiete

Die Komfort-Rollpresszange für unisolierte Flachstecker von 0,5 - 6 mm² mit Flachsteckeranschluss 4,8 und 6,3

Produkteigenschaften

Notauslösung, falls der Pressverlauf unterbrochen werden muss

Norm-Referenzen / Zulassungen

Getestet nach DIN-Norm EN 60352-2

Bemerkung

Der Locator hilft bei einer sauberen Positionierung des Leiter- und Isolationscrimps, was bei Flachsteckverbindern ausschlaggebend für die Crimpqualität ist.

Lieferumfang

Artikelnummer 61790950 wird ohne Locator ausgeliefert
Artikelnr. 61791100 beinhaltet Locator

Technische Daten

Klassifikation ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000168

ETIM 5.0 Class-Description: Presswerkzeug

Kabelschuhe/Verbinder, Aderendhülsen, Schirmanschluss

Letzte Änderung (14.10.2021)

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

Produkt Management www.lappkabel.de

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.

PN 0456 / 02_03.16

KRB 0560 Crimpzange

Klassifikation ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000168

ETIM 6.0 Class-Description: Presswerkzeug

Kabelschuhe/Verbinder, Aderendhülsen, Schirmanschluss

Allgemein:

Crimpdruck nachjustierbar

Bemerkung:

Crimpprofil: Rollpressung

Hinweis

Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte. Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.

KRB 0560 Crimpzange

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | Für mm ² | Crimpprofil | Für Flachstecker | Gewicht kg | Länge (mm) | Stück / VPE |
|---------------|-----------------------|---------------------|--------------|------------------|------------|------------|-------------|
| 61790950 | KRB 0560 ohne Locator | 0,5 - 6 | Rollpressung | 4,8 + 6,3 | 0,54 | 255 | 1 |
| 61791100 | KRB 0560 mit Locator | 0,5 - 6 | Rollpressung | 4,8 + 6,3 | 0,54 | 255 | 1 |

Letzte Änderung (14.10.2021)

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

Produktmanagement www.lappkabel.de

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.
PN 0456 / 02_03_16