

Mobile Crimp Tool - Einsätze

Einsätze für das Mobile Crimp Tool dienen zum Crimpen für Aderendhülsen, Kabelschuhe/Flachstecker, RJ 45 Stecker.



Nutzen

Crimpeinsätze sind eindeutig beschriftet, was das Risiko einer Verwechslung minimiert
Aufbewahrung in den praktischen Modulboxen, die zusammengesteckt werden können
Besonders langlebig- für über 20.000 Crimpvorgänge getestet

Bemerkung

MCT Einsatz RJ45 ist nur für ungeschirmte Steckverbinder geeignet

Technische Daten

Klassifikation ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001282

ETIM 5.0 Class-Description: Einsatz für Presswerkzeug
Kabelschuhe/Verbinder, Aderendhülsen, Schirmanschluss

Klassifikation ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001282

ETIM 6.0 Class-Description: Einsatz für Presswerkzeug
Kabelschuhe/Verbinder, Aderendhülsen, Schirmanschluss

Hinweis

Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.

Mobile Crimp Tool - Einsätze

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Geeignet für	Spezifikation	Spezifikation GB	Crimpprofil	VPE
Isolierte Kabelschuhe						
62000110	MCT Einsatz Kabelschuhe isol. 4300-3129	isolierte Kabelschuhe	0,5-1,5 / 1,5-2,5 mm ²	AWG 22-16 / 16-14	Oval	1
62000111	MCT Einsatz Kabelschuhe isol. 4300-3128	isolierte Kabelschuhe	0,1-0,4 / 4-6 mm ²	AWG 26-22 / 12-10	Oval	1
Kabelschuhe						
62000112	MCT Einsatz Kabelschuhe unisol. 4300-3142	unisolierter Kabelschuhe	0,5-2,5 / 4-6 mm ²	AWG 12-10 / 22-14	Dorn	1
62000113	MCT Einsatz Kabelschuhe unisol. 4300-3137	unisolierter Kabelschuhe	0,75 / 1,5 / 2,5 mm ²	AWG 20-14	Dorn	1
62000114	MCT Einsatz Kabelschuhe unisol. 4300-3139	unisolierter Kabelschuhe	4 / 6 / 10 mm ²	AWG 12-8	Dorn	1
Aderendhülsen						
62000115	MCT Einsatz AEH 4300-3127	isol. + unisol. Aderendhülsen	0,25-10 mm ²	AWG 24-8	Trapez	1
62000116	MCT Einsatz AEH 4300-3153	isol. + unisol. Aderendhülsen	16-25 mm ²	AWG 6-4	Sechskant	1
62000117	MCT Einsatz AEH 4300-3154	Aderendhülsen, isoliert + unisoliert	35-50 mm ²	AWG 2-0	Sechskant	1
Flachstecker						
62000118	MCT Einsatz Flachstecker 4300-3150	unisolierter Flachsteckverbinder	0,1-0,25 / 0,25-0,5 / 0,5-1,0 mm ²	AWG 26-24 / 24-22 / 22-18	Rollpressung	1
62000120	MCT Einsatz Flachstecker 4300-3146	unisolierter Flachsteckverbinder 6,3	0,5-1,0 / 1,5-2,5 / 4-6 mm ²	AWG 22-18 / 16-14 /12-10	Rollpressung	1
62000121	MCT Einsatz LWL 4300-3141	LWL (POF) F-SMA/ B- FOC (ST)	4.52 / 5.41 / 3.84 / 3.25 mm	.178 / .213 / .151 / .128 inch	Sechskant	1
BNC Stecker						
62000122	MCT Einsatz BNC 4300-3140 RG 174/179	BNC-Stecker	4.52 / 3.25 / 1.69 / 0.7 mm	.178 / .128 / .067 / .028 inch	Sechskant	1
62000123	MCT Einsatz BNC 4300-3136 RG 58/59/62/71	BNC-Stecker	1.69 / 5.41 / 6.48 mm	.067 / .213 / .255 inch	Sechskant	1
62000124	MCT Einsatz BNC 4300-3138 RG 6/59	BNC-Stecker	9.14 / 8.23 mm	.360 / .324 inch	Sechskant	1
RJ45						
62000125	MCT Einsatz RJ45	RJ 45	RJ-45 8/8	-	-	1

Letzte Änderung (03.09.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Produktmanagement www.lappkabel.de

 Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.
 PN 0456 / 02_03_16

Mobile Crimp Tool - Einsätze

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Geeignet für	Spezifikation	Spezifikation GB	Crimpprofil	VPE
	4300-3144					
RJ 11						
62000126	MCT Einsatz RJ11 4300-3132	RJ11	RJ-11 6/6, 6/4, 6/2	-	-	1
Gedrehte Kontakte						
62000127	MCT Einsatz gedrehte Kontakte 4300-3147	gedrehte Kontakte	0,14-4 mm ²	AWG 26-12	Vierkant	1
62000128	MCT Einsatz gedrehte Kontakte 4300-3148	gedrehte Kontakte	6-10 mm ²	AWG 10-8	Vierkant	1

Letzte Änderung (03.09.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Produktmanagement www.lappkabel.de

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.
PN 0456 / 02_03_16