

KW Kunststoffwendel

Kabelwendeln aus Kunststoff garantieren das schnelle Bündeln von Leitungen und Kabeln.



Gute chemische Beständigkeit



Flammwidrig



Mechanische Beständigkeit



UV-resistent

Nutzen

Flexibilität der Leitungen bleibt weitgehend erhalten
Spiralförmig geschnittener Schlauch
Zur zeitsparenden Bündelung von Kabeln und Leitungen

Anwendungsgebiete

Zur Erstellung von Kabelbäumen mit Abzweigungen
Zum Schutz gegen mechanische Einflüsse

Produkteigenschaften

Schwarze Variante: Brandverhalten nach UL 94 HB

Lieferumfang

Art. Nr.: 61759940: Einziehwerkzeug

Technische Daten

Klassifikation ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002604

ETIM 5.0 Class-Description: Kabelbündelungsschlauch

Klassifikation ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC002604

ETIM 6.0 Class-Description: Kabelbündelungsschlauch

Allgemein:

Schwarze Variante UV-Beständig

Material:

Schwarz: Polyamid (silikon- und halogenfrei)

Letzte Änderung (02.09.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Produkt Management www.lappkabel.de

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.

PN 0456 / 02_03.16

KW Kunststoffwendel

Temperaturbereich:

Natur und farbig: Polyethylen

Schwarze Ausführung:

-40°C bis +120°C

Naturfarbene und farbige Ausführung: -50°C bis 85°C

Hinweis

Weitere Größen und Farben auf Anfrage

Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.

KW Kunststoffwendel

Artikelnummer	Artikel-Beschreibung	Farbe	Bündelbereich (mm)	VPE in m
KW Kunststoffwendel				
61600010	Kunststoffwendel KW 2	natur	2.0 - 7.0	50
61600015	Kunststoffwendel KW 2	schwarz	2.0 - 7.0	50
61722850	Kunststoffwendel KW 2	blau	2.0 - 7.0	50
61722856	Kunststoffwendel KW 2	gelb	2.0 - 7.0	50
61600040	Kunststoffwendel KW 5	natur	5.0 - 20.0	30
61600045	Kunststoffwendel KW 5	schwarz	5.0 - 20.0	25
61722851	Kunststoffwendel KW 5	blau	5.0 - 20.0	25
61600050	Kunststoffwendel KW 5	gelb	5.0 - 20.0	25
61600070	Kunststoffwendel KW 10	natur	10.0 - 40.0	30
61722840	Kunststoffwendel KW 10	schwarz	10.0 - 40.0	25
61722852	Kunststoffwendel KW 10	blau	10.0 - 40.0	25
61600080	Kunststoffwendel KW 10	gelb	10.0 - 40.0	25

Letzte Änderung (02.09.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Produktmanagement www.lappkabel.deDie aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.
PN 0456 / 02_03_16