

Temflex™ 1500 Isolierband

Temflex™ 1500- ist ein Allzweck-Elektro-Isolierband mit Klebeschicht aus PVC. Es ist wasserdicht und erfüllt die VDE Anforderungen.



Gute chemische Beständigkeit



Wasserdicht

Nutzen

Wasserdicht
Einseitig klebend
Beständig gegen die meisten Lösungsmittel
Selbstverlöschend

Anwendungsgebiete

Allzweck-Isolierband aus PVC
Universal Elektroisolierband zum Isolieren, Bündeln, Kennzeichnen

Norm-Referenzen / Zulassungen

Typ nach VDE: Typ 5

Technische Daten

Klassifikation ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000128 ETIM 5.0 Class-Description: Klebeband
Klassifikation ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000128 ETIM 6.0 Class-Description: Klebeband
Bemerkung:	Reißdehnung: 170 % Reißkraft: 20 N / 10 mm
Info:	Dicke: 0,15 mm
Material:	PVC
Prüfspannung:	Durchschlagfestigkeit: 40 kV/mm

Temflex™ 1500 Isolierband

Temperaturbereich: 0°C bis +90°C

Hinweis

Temflex™ ist ein eingetragenes Warenzeichen von 3M

Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.

Temflex™ 1500 Isolierband

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Farbe	Länge (m) x Bandbreite (mm) x Dicke (mm)	Material	Stück / VPE
61721040	Temflex □ 1015	weiß	10.0 x 15.0 x 0.15	PVC	10
61721030	Temflex □ 1015	schwarz	10.0 x 15.0 x 0.15	PVC	10
61721050	Temflex □ 1015	grün	10.0 x 15.0 x 0.15	PVC	10
61721060	Temflex □ 1015	blau	10.0 x 15.0 x 0.15	PVC	10
61721070	Temflex □ 1015	rot	10.0 x 15.0 x 0.15	PVC	10
61721080	Temflex □ 1015	GNYE	10.0 x 15.0 x 0.15	PVC	10
61721045	Temflex □ 1015	gelb	10.0 x 15.0 x 0.15	PVC	10
61721090	Temflex □ 2515	schwarz	25.0 x 15.0 x 0.15	PVC	10
61721100	Temflex □ 2515	weiß	25.0 x 15.0 x 0.15	PVC	10
61721110	Temflex □ 2515	blau	25.0 x 15.0 x 0.15	PVC	10
61721120	Temflex □ 2515	rot	25.0 x 15.0 x 0.15	PVC	10
61721130	Temflex □ 2515	grün	25.0 x 15.0 x 0.15	PVC	10
61721140	Temflex □ 2525	schwarz	25.0 x 25.0 x 0.15	PVC	10

Letzte Änderung (04.09.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Produktmanagement www.lappkabel.deDie aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.
PN 0456 / 02_03_16