

HG 2320 Heißluftpistole

Die HG 2320- Heißluftpistole zum Schrumpfen von wärmeschrumpfenden Produkten zeichnet sich durch ein robustes Gehäuse und eine stufenlose Temperatureinstellung aus.



Nutzen

- Einhandbedienung möglich
- Vier Speicherprogramme
- Optische Anzeige von Temperatur und Drehzahl per LCD
- Leistungsstarkes, elektronisch geregeltes Profi-Heißluftgebläse mit stufenloser Luftmengen- und Temperaturregelung sowie LCD-Anzeige
- Schutz vor Verbrennungsgefahr durch integrierte Resthitzeanzeige

Anwendungsgebiete

- Robustes Gehäuse für Hand- und Standbetrieb
- Schaltschränke und Geräteverdrahtung

Produkteigenschaften

- Stufenlose Temperatureinstellung
- Doppelter Überhitzungsschutz: Thermostat und Thermosicherung
- Lufteinlass mit Gitternetz zum Schutz vor grober Verschmutzung
- Stufenlose Drehzahleinstellung

Bemerkung

Lebensdauer Motor: 1.000 h

Lieferumfang

Kunststoffkoffer, Reduzierdüse 9 mm, Breitstrahldüse 50 mm, Reflektordüse, Set Schrumpfschläuche (100 Stück, gemischt, Ø 1,6 – 9,5 mm)

Technische Daten

Klassifikation ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001383

ETIM 5.0 Class-Description: Heißluftgebläse/-pistole (elektrisch)

Klassifikation ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001383

ETIM 6.0 Class-Description: Heißluftgebläse/-pistole (elektrisch)

Allgemein:

Abmessungen:

Ohne Koffer: 253 x 86,5 x 200 mm

Letzte Änderung (30.09.2021)

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

Produkt Management www.lappkabel.de

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.

PN 0456 / 02_03.16

HG 2320 Heißluftpistole

	Mit Koffer: 395 x 100 x 320 mm Gewicht inkl. Koffer: 2195 g
Bemerkung:	Länge Netzkabel: 3 m 230 V, 50/60 Hz
Info:	Luftmenge: 150 - 500 l/min, stufenlos regulierbar 2 Stufen
Temperaturbereich:	80 - 650 °C, stufenlos regulierbar

Hinweis

Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte. Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden. Garantie ist auf 500 Betriebsstunden bzw. 1 Jahr begrenzt

HG 2320 Heißluftpistole

Artikelnummer	Artikel-Beschreibung	Heizleistung max.	Erreichbare Lufttemperatur	Stück / VPE
61801246	Heißluftpistole HG 2320 E	2300	650	1

Letzte Änderung (30.09.2021)

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

Produktmanagement www.lappkabel.de

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.
PN 0456 / 02_03_16